



縁の下の力持ち

# かる 軽いん台シリーズ

従来の尺角に代わる箱構造の軽いん台シリーズ  
軽くて・強い・使い勝手が良いと好評

解説動画 YouTube でご覧いただけます。

シモヤマ 軽いん台サシゴ で検索

## ●オプション●



**KD010 社名・ロゴなどオリジナル名入れ**

オーダーサイズ製作 も対応可能対応!!

# かる 軽いん台 を 使用してステージ設営

アルミ資材や導板と組み合わせてステージの設営が出来ます。  
取手穴があり、軽くて持ち運びやすく、設置作業や撤収作業が、  
重い尺角と比べ軽いため、作業効率が向上します。

ご注文

ご注文の際は、このマークの  
注文番号をお申し付けください。  
注文番号→ **AB123** (例)

## 主なご使用事例



変圧器の移設(ステージ導線)



大型タンクの移設(ステージ導線)



機械ジャッキアップ

軽いん台の解説動画もWEBにて公開中。

シーンに応じて使い分けができます

軽いん台の解説動画もWEBにて公開中。

製品には使用方向の表示があります。  
使用方向をお守りください。

## かる 軽いん台 63 $\frac{1}{2}$ ゴヒラ


尺角の相棒

New LINEUP



耐荷重10t

- KD007** 商品名 軽いん台ゴヒラ 4台入
- KD008** 商品名 軽いん台ゴヒラ 12台入
- サイズ:600×300×150
- 重量:約8kg
- 材質:天然木集成材、ウレタンフォーム



耐荷重10t



## かる 軽いん台 633 シャッカク

- KD001** 商品名 軽いん台シャッカク 4台入
- KD003** 商品名 軽いん台シャッカク 12台入
- サイズ:600×300×300
- 重量:約13kg
- 材質:天然木集成材、ウレタンフォーム



高さ300で耐荷重10t

高さ400で耐荷重5t

## かる 軽いん台 345 サシゴ

- KD002** 商品名 軽いん台サシゴ 4台入
- KD004** 商品名 軽いん台サシゴ 12台入
- サイズ:500×400×300
- 重量:約15kg
- 材質:天然木集成材、ウレタンフォーム



高さ200で耐荷重5t

高さ300で耐荷重3t


## かる 軽いん台 234 ニサシ

- KD005** 商品名 軽いん台ニサシ 4台入
- KD006** 商品名 軽いん台ニサシ 12台入
- サイズ:400×300×200
- 重量:約7.5kg
- 材質:天然木集成材、ウレタンフォーム

## 段々盤木 高さに応じて使い分けができます



1つの盤木で 3段階の高さに対応  
ジャッキ作業の助板などに  
50~110mmの高さで使用できます。




- 4個セット **DN001** 300×110×H80/50
- DN002** 200×100×H50/30

※DN002はタテ使いはご注意ください。

## ローラースロープ

厚み6~22mmの段差に対応  
養生鋼板など  
木部カット調整が可能



- SH001** ●全サイズ(4枚展開時):幅800×720mm
- ジュラルミン:幅200×180×4枚 ●木部:幅200×540×4枚


## 木製テコ棒

ロール紙など搬送傷が付いては困る  
パール作業などに



- SH002** 木製テコ棒2本セット ●長さ1,000mm ●材質:硬質木材

## ゴゴ GOGO盤木 ちょっとした隙間調整用に きれいな両面のシナ合板



- SH004** 5.5mm(150枚入)
- SH005** 9mm(90枚入)
- サイズ:L300×W130×厚み ●材質:シナ合板

## コーティングシート

A4サイズで使いやすい  
両面シリコンコーティング。  
移設物の下に敷いて

摩擦を低減し  
わずかな力で  
微調整が行えます。

ツルツル  
すべる

- SH003** ●サイズA4:297×210mm ●500枚入り



# 重量物移設用資材

重量物移設に伴う、木資材全般をご用意いたします。  
ハードな現場にも耐えうる、強度のある木材をご提供いたします。  
硬さには自信をもってお使いいただけます。



どちらかをお選びください



■ **オカン材** (無垢材)  
アフリカ原産硬質材樹材に代わる材としてハードな現場で使用されています。



■ **シモウッド** (集成材)  
硬質材の集成材乾燥材を使用しているため反り割れの形状変化が起こりにくい。

腰下・ダカセ

導板

盤木

導板

## 腰下・ダカセサイズ

用途 コロ引き作業などの受木など



写真はシモウッド

※4mを超えるとチャーター便有料になります

オカン材

SH202 MAXサイズ 4000×300×200  
お好みサイズご用命ください

シモウッド

SH203 MAXサイズ 4000×300×140  
お好みサイズご用命ください

## 導板サイズ

用途 コロ引き作業などの養生板や仮設ステージ足場板など



写真はオカン材

オカン材・シモウッド共通

SH201  
参考サイズ

3000×130×50  
3000×100×50  
2000×130×50  
2000×100×50  
1000×130×50  
1000×100×50

お好みサイズご用命ください

## 盤木

用途 ジャッキUPの補助板や隙間の仮受木



盤木

SH301  
参考サイズ

300×150×50  
300×150×30  
250×150×50  
250×150×25

お好みサイズご用命ください

## キャンバー

用途 隙間の保持や車輪止め



※キャンバー先端は3mm

キャンバー

SH343  
参考サイズ

400×200×60/3  
300×150×50/3  
250×150×50/3  
200×100×50/3

お好みサイズご用命ください

## 盤木各種



### お得な硬質材盤木セット

商品名 **硬質材盤木セット**

- BA001 300×130×50 (10枚入り)
- BA002 300×130×40 (12枚入り)
- BA003 300×130×30 (16枚入り)
- BA004 300×130×20 (24枚入り)

200サイズがラインナップ!!

- BA005 200×100×50 (14枚入り)
- BA006 200×100×40 (18枚入り)
- BA007 200×100×30 (22枚入り)
- BA008 200×100×20 (30枚入り)

### マテリアル/ 盤木


クリーンな作業に  
ちょうどいい盤木木くず・  
ゴミが出にくいので、  
木製盤木より  
場所を  
選びません。

商品名 **プラ盤木**

- PB001 [P1] 300×100×20 (10枚入り)
- PB002 [P2] 300×100×30 (10枚入り)
- PB003 [P3] 300×100×50 (10枚入り)
- PB004 [P4] 300×100×100 (10枚入り)

軟化点: 80~100℃ 耐荷重: 約9t 硬度: プラ盤木 40~60HDD 南洋材 60~80HDD (ご参考まで)  
※作業される場所のクリーン度により、使用できるかは、状況確認の上、ご使用ください。※アルコール(エタノール)消毒可能

### アルミ盤木



●耐荷重: 約27t  
※アルミ製品は、  
別途運賃がかかります。

クリーンな  
作業に

- 商品名 [A1] TEMUフロアー-25
- TM009 300×100×25

- 商品名 [A2] TEMUアルミ角材
- TM003 300×100×50

- 商品名 [A3] TEMUニヒラー
- TM008 300×100×100

- 商品名 [A4] TEMUサンピラー
- TM007 300×100×150

## 硬質材キャンバーセット

BA013

- サイズ: 長さ300×巾130×高50
- 先端3mm残し

12枚  
入



## メーカーだからできること

### オーダーメイドOK

製材品・軽い台・各種台車などご希望のサイズ・仕様で製造できます。乗り口加工・ボルト入れ・委託製作品などお気軽にお問い合わせください。

◆ **木口塗装**  
盤木などの識別用カラーリング



◆ **特殊サイズ品**  
ご希望サイズでお作りします

◆ **木口ボルト入れ**

◆ **レーザー社名入れ**

## 台車各種

### 木製シナ合板台車

- 表面のきれいなシナ合板天板(27mm厚)
- ハンマーキャスター540 1S BAU 50φ
- 垂直耐荷重300kg×車輪数

DS410

- サイズ: L600×W450×H106
- 4輪仕様

DS411

- サイズ: L600×W450×H106
- 6輪仕様

DS412

- サイズ: L300×W300×H106
- 6輪仕様



キャスター位置  
変更も可能

特注  
可能

### アルミ天板台車

- ハンマーキャスター 540 1S BAU 50φ
- 垂直耐荷重300kg×車輪数

DA001

- 製作例 L300×W300×H89
- 4輪仕様 (10mm天板)

DA002


- 製作例 L600×W450×H89
- 6輪仕様 (10mm天板)

DA003

- 製作例 L600×W450×H89
- 8輪仕様 (10mm天板)

DA004

- 製作例 L800×W400×H91
- 8輪仕様 (12mm天板)



他社キャスターや  
取付位置変更も  
可能

クリーンな  
作業に

### オーバーレイ台車

クリーンな  
作業に

※写真はオーバーレイ台車M


ナンシン STM-100VU 使用

DL404 オーバーレイ台車M(ウレタン4輪)

- サイズ: 600×450×H176mm
- 垂直静耐荷重500kg

DL403 オーバーレイ台車L(ウレタン6輪)

- サイズ: 900×600×H176mm
- 垂直静耐荷重800kg



# 重量物移設マテハン機器

テム・ローラー  
超々低床式  
高さ35mm



- TM041** MAX-35 1.2t  
●能力1.2t ●高さ35mm ●重さ1.6Kg
- TM042** MAX-35 2.4t  
●能力2.4t ●高さ35mm ●重さ2.6Kg
- TM043** MAX-35専用ハンドル

藤誠  
電動ローラー  
各種



- 3t・5t・8t・10t  
写真はFJ-5EL
- FJ050**  
仕様はご相談ください

明大 ロックスリング



- 超高強力ポリエステル糸を使用した最高級品
- LS001** 形状(1型・O型)×長さ×幅よりご相談ください

テム 門型ランサー



- TM031** SD 1.5t
- TM032** SD 3t
- TM033** DX 1.5t
- TM034** DX 3t
- TM035** トロリー 1.5t
- TM036** トロリー 3t

藤誠 さか楽蔵

用途に適した材質を選定し、より計量かつ強靱なスロープに仕上がりました。



- 鉄製の約1/3の重量
- FJ001** さか楽造①  
●重量:約5.2Kg  
●サイズ:450×350×20×50mm(乗上)
- FJ002** さか楽造②  
●重量:約6.0Kg  
●サイズ:490×340×22×100mm(乗上)

大洋製器工業  
吊れるメッシュカーゴ

- ML001** TML-10 1040×890×H870
- ML002** TML-12 1220×1070×H920
- ML003** 4点吊りスリング
- ML004** 専用キャスター-150φ (固定2輪×自在2輪)

イーグル・ジャッキ



- 標準タイプ (頭部荷重2.5~20t各種)
- 爪ロングタイプ (頭部荷重2.5~20t各種)
- EJ001** G-25 (頭2.5t/爪1.0t)
- EJ002** G-40 (頭4.0t/爪2.0t)
- EJ003** G-60 (頭6.0t/爪3.0t)
- EJ004** G-100 (頭10.0t/爪5.0t)
- EJ005** G-25L (頭2.5t/爪1.0t)
- EJ006** G-40L (頭4.0t/爪2.0t)
- EJ007** G-60L (頭6.0t/爪3.0t)
- EJ008** G-100L (頭10.0t/爪5.0t)

キトー  
チェーンブロック

世界最高レベルの強力チェーンを使用。軽量化により取扱いが簡単。0.5t、1t、1.6t、2t~

- 写真はCB010
- KT001**
- その他、機種もご相談ください。

キトー  
レバーブロック  
L5形

小形・軽量、強靱なフレームでタフに使える。0.8t、1t、1.6t、2.5t~






- 写真はLB016
- KT002**
- その他、機種もご相談ください。

大洋製器工業  
強力長シャックル

- 2.5t **SC025**
- 4.0t **SC040**
- TSLG-2.5t** (10個入)
- TSLG-4t** (6個入)

## アルミ資材

任意のサイズにカットできます。性能表はお問合せください。

 <p><b>YD408</b> ゴヒライト 200 ●断面サイズ:200×150 MAX 4m</p>	 <p><b>YD407</b> ゴヒライト 300 ●断面サイズ:300×150 MAX 4m</p>	 <p><b>TM002</b> TEMUアルミ角材 ●断面サイズ:200×50 MAX 6m</p>	 <p><b>TM003</b> TEMUアルミ角材 ●断面サイズ:100×50 MAX 6m</p>
 <p><b>TM001</b> TEMUアルミ角材 ●断面サイズ:150×150 MAX 6m</p>	 <p><b>TM005</b> TEMUアルミH鋼 I型 ●断面サイズ:100×100 MAX 6m</p>	 <p><b>TM007</b> TEMU サンビラー ●断面サイズ:150×100 MAX 6m</p>	 <p><b>TM008</b> TEMU ニヒラー-100 ●断面サイズ:100×100 MAX 6m</p>
 <p><b>TM004</b> TEMUアルミ角材 ●断面サイズ:50×50 MAX 6m</p>	 <p><b>TM006</b> TEMUアルミH鋼 II型 ●断面サイズ:100×100 MAX 6m</p>	 <p><b>TM009</b> TEMU フローア-25 ●断面サイズ:300×25 MAX 6m</p>	 <p><b>TM010</b> TEMUヘビー-150 ●断面サイズ:150×150 MAX 6m</p>
 <p><b>TM011</b> TEMUシャックカブロック ●断面サイズ:300×60 MAX 6m</p>	 <p><b>TM012</b> TEMUシャックカブロック2 ●断面サイズ:300×60 MAX 6m</p>	 <p><b>TM021</b> TEMU345ブロック ●断面サイズ:300×400×500</p>	 <p><b>TM022</b> TEMU345ブロック セン ●断面サイズ:300×400×1,000 (単位:mm)</p>



木材加工のパイオニア  
**株式会社シモヤマ**  
<https://www.simo-wood.com/>

**送料無料**  
マテハン機器・一部大型商品・アルミ資材・小ロット  
北海道・沖縄などを除く

**お見積り無料**  
掲載品以外もお見積りいたします。  
マテハン機器広く取り扱っております。  
気になる商品がありましたらお気軽にお問合せください。

**最新情報**  
取扱い商品・メーカー  
お得なキャンペーン今すぐチェック!  
ホームページ シモウッド



本社 〒552-0002 大阪府大阪市港区市岡元町1-2-13  
TEL.06-6581-4861 FAX.06-6581-4040  
E-mail:simowood@jasmine.ocn.ne.jp

宮崎営業所 〒887-0033 宮崎県日南市平山2134  
TEL.0987-23-5305 FAX.0987-23-5306  
E-mail:reiwood@basil.ocn.ne.jp

東京事務所 〒102-0082 東京都千代田区一番町6番地 相模屋本社ビル7F  
TEL.080-2480-1097 FAX.0987-23-5306